

Приложение

Информация о неустановленном и неиспользуемом оборудовании

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г.	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ-управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»							
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Главное предприятие	Этикетировочная машина МЭ-6 инв. № 4602	2010	1	12 887,86	Беларусь	Производительность 3000 бут/ч Размер этикетки 175-360х60-120 Установленная мощность -2,5 кВт Габариты 2000х900х1200 мм	67,26
	Фильтр-пресс "НОВРАСОЛ 400 VS" инв. № 4187	2008	1	6 402,46	Италия	Пластинчатое фильтрующее устройство, предназначено для фильтрации в пищевой, бродительной промышленности.	77,38
	Установка по обеззараживанию воды инв.№ 3045	2003	1	308,45	Россия	для обеззараживания воды размер:1050*310*250 мм, лампы:3*55W, питьев. 10м3/час,точная 2м3/час.	90,74
	УСТАНОВКА АЗОНИРОВАНИЯ ВОДЫ инв.№ 4689	2010	1	10 605,09	Россия	озонатор АМ-20 (20г/ч),осушит. АМ-ОВ-2шт,инжект.1"(7 куб.м/ч),армир.шланг 25мм-3м, штуцер 1",хомут 2шт.	51,39
	Камера барботажная инв.№ № 4434	2009	1	613,99	Беларусь	Камера финишного дренирования Объем 70л/дл, материал – сталь Ст3	71,43
	Камера барботажная инв.№ 4442	2009	1	696,72	Россия	Объем 70л/дл, материал – сталь Ст3	71,43
	Сатуратор С-2 инв. №4601	2010	1	6 754,07	Беларусь	Произв. 10000 дм3/ч, рабочее давление 0,35МПа, давление воды на входе 0,15-0,2МПа, t воды 6-12С, мощность 4,0кВт, разм.:1530*430*2230мм, масса 470кг	67,26

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство фильтрующее (инв.3646): в составе - фильтродержатель 2 шт. кремневая колонка 1 шт.	2006	1	3 598,61	Россия	марка фильтродержателей ДФП-212-750, кол-во фильтр.эл-ов и высота 12*750, Д входн. и вых. штуц. 50мм, пропзв. 18м³/час, трубная обвяз. н/ж 4м Д 32мм	93,45
	Насос снп 12.5/32 (инв.№ 4163)	2007	1	488,48	Россия	предназначены для перекачки слабоагрессивных и нейтральных жидкостей, без примесей в уровне pH5...10, плотн.до1250кг/м³(пит.вода,спирт), t до +140С	73,89
	ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ (инв.4686)	2010	1	0.00	-	расчетная доза УФ-облучения 40иДж/см2, в к-т входит : камера облучения из нержав.стали,защитный кожух из кварц стекла,УФ-излучат.,класс защиты IP 54	100,00
	Фильтродержатель дс-18-а-750п (инв.4457)	2009	1	1995,02	Россия	кол-во эл-ов и высота 18*750мм,разм.: 789*490*1369мм,нерж.сталь 12Х18Н10Т, макс.раб.т180С, давл. 0,6МПа, условн.проход.80мм,тип адпт. 44,5мм,	66,56
	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ХИМ1/10М (установка удаления В, F) (инв. 5179)	2012	1	0,00	Россия	Подача – 1м³/ч, напор – 10м, мощность – 0,25кВт, масса – 5,5кг	100,00
	Насос см25-2а-г-а-е-авbeг-а-а-ч (инв. 4547)	2010	1	124,40	Дания	Подача – 6,6м³/ч, мощность – 1,2кВт, масса - 11,9кг.	63,89
	Колероварка МК-50 инв.№ 1210	1999	1	1 635,22	Беларусь	Емкость – 0,15м³, мощность – 6,1кВт, Ø – 550мм, В – 650мм	100,00
	Насос км 50-32-125 (инв. 4548)	2006	1	582,95	Россия	Скорость вращ.2900об/мин, уплотн.вада ВАQE/VUBE, материал эластомера EPDM,t перекачив. жидкости 1...120С/0...140С ,раб.колесо н/ж,корпус насоса-чугун,	63,89

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г.	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Агрегат /онч -6.3/20с1.5/3000ом/ (инв. 4433)	2009	1	337,23	Россия	Подача – 6,3м³/ч, напор – 20м, мощность – 1,5кВт	67,22
	Агрегат/онч -6.3/20с1.5/3000ом/ (инв.4435)	2009	1	60,76	Россия	пищевой,горизонт.,привод- электродвиг.трехфазный 380В 1,50кВт/3000 об/мин,монт.присоед.лапы и фланец 1М2001,диал.произв.6,30...6,30 м³/ч,	67,22
	Машина холодильная НГ6/1240 МК ТК 40-2-0 (инв. 1771)	1999	1	0,00	Россия	Мощность – 16,4кВт, масса – 655кг, количество пластин – 60шт	100,00
	Колероварка МК-50 инв.№ 159	1976	1	1856,76	Беларусь	Емкость – 0,15м³, мощность – 6,1кВт, Ø – 550мм, В – 650мм	100,00
	АВТОМАТ УКУПОРЧНЫЙ ВИСКОЗНЫМ КОЛПАЧКОМ M/ZETA 506T инв. 2300	1996	1	16 829,56	Италия	Производительность -6000 бут/ч;	100,00
	ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА «SIGMA 9T.S3» инв. 4684	2010	1	83 293,30	Италия	Производительность -6000 бут/ч;	65,48
	Этикетировочный автомат CG 84B2/10 Cavaignol&Gatti s.p.a. инв.№ 2301	1997	1	14 298,69	Италия	Производительность - 6000 бут/ч	100,00
	Установка насосная ВЦН-2, инв.№4643	2010	1	345,20	Украина	Подача – 40м³/ч, напор – 20м, мощность – 5кВт, масса – 195кг	62,78
	Установка насосная ЖБ-ВНП-10/32, инв.№2678	1997	1	0,00	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	100,00
	Установка насосная ЖБ-ВНП-10/32, инв.№ 4700	2010	1	1219,73	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	80,41

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г.	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка насосная Ж6-ВНП-10/32, инв.№ 1837	1999	1	0,00	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	100,00
	Установка насосная Ж6-ВНП-10/32, инв.№774	1998	1	0,00	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	100,00
	Установка насосная Ж6-ВНП-10/32, инв.№ 776	1998	1	0,00	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	100,00
	Насос Х80-50-160, инв.№1826	1999	1	0,00	Казахстан	Подача - 50м³/ч, напор -32м, масса - 60кг, мощность - 18,5кВт	100,00
	Насос Х80-50-160, инв.№ 3207	2004	1	0,05	Казахстан	Подача - 50м³/ч, напор -32м, масса - 60кг, мощность - 18,5кВт	100,00
	Установка насосная ВЦН 20, инв.№1838	1999	1	0,00	Украина	Подача – 40м³/ч, напор – 20м, мощность – 5кВт, масса – 195кг	100,00
	Установка насосная Ж6-ВНП-10/32, инв.№ 3257	2005	1	0,00	Россия	Подача – 10м³/ч, напор – 32м, мощность – 2,2кВт, масса- 145кг	100,00
ПЦ № 6 (г. Березино)	Разварник «Г енце»	1993	1	153,99	Россия	Разваривание зерна	99,00
	Варочная колонна I	1993	1	1565727	Россия	Приготовление супа	98,20
	Агрегат непрерывного разваривания	05.1983	1	0,00	Россия	Приготовление супа	100,00
	Агрегат СД-50/10 с 4/1500 млд	2013	1	641,17	Беларусь ЗАО «Белнасоспром»	Новый О=50м³/час Н=10м	0,00
	Агрегат КМЛ 2 65/130 с дв. 3 кВт	2014	1	761,00	Беларусь ЗАО «Белнасоспром»	Новый Р=30м³/час Н=17м	0,00
	Машина зерноочистительная МПО-50Б	2010	1	886,47	Беларусь	Эксплуатировался	50,00
	Машина спиральная	2009	1	150,25	Беларусь	Новый	0,00

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Насос СЦП (левый)	-	1	544,00	-	Новый Q=6м³/час H=30м	0,00
	Пресс гладильный	-	1	4420,84	-	Эксплуатировался	-
	Сушильный барабан КП-313	-	1	0,00	-	Эксплуатировался	-
	Центрифуга Ц 25 А	-	1	0,00	-	Эксплуатировался	-
ПП №7 (г. Любань)	Укупорочный автомат Л5ВУВ (инв.№ЛУ-000059)	1983	1	29195,05	Украина	Производительность 6000 бут/час, для укупорки бутылки «Алка» вместимостью 0,5л, мощность 1,47кВт	93,96
	Укупорочный автомат Л5ВУВ (инв.№2733)	1983	1	4974,06	Украина	Производительность 6000 бут/час, для укупорки бутылки «Алка» вместимостью 0,5л, мощность 1,47кВт	80,00
	Машина этикетировочная EXTRA FTX 12T S4 E3 (инв.№3376)	2001	1	41528,37	Италия	Производительность до 6000 бут/час. Установленная мощность 5кВт. Напряжение 400В, цепи управления 24В рабочее давление воздуха 6-7 бар.	60,00
	Комплект оборудования п производству картофелепродукта «Оригинальный» (инв.№ЛУ - 000237)	1997	1	69771,14	Беларусь	Производительность, не менее 100 кг/час Мощность 37,97 кВт	92,45
Производитель ный цех а.г. Снов агрокомбинат а «ТУЧА»	Насос 85-6(центробежный) 50-Ц7,1-31	05.2005	1	544,97	Россия	Q=50 м³/ч H=7,1м	0,00
	Насос ЦП 12,5-50 К-4-2-У2 (центробежный)	05.2005	1	2431,08	Россия	Q=12,5 м³/ч H=50м	0,00
	Насос ЦВК 5/125-У2 (центробежный)	08.2007	1	687,76	Россия	Q=18 м³/ч H=125 м	0,00
	Насос КМ 80-50-200 (центробежный)	05.2008	1	2004,38	Россия	Q=50 м³/ч H=50 м	0,00

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка для розлива б/у	06.2010	1	522,07	ООО «Тандем плюс» Украина	Охладитель напитков ОН-1 «Пингвин» Р=300Вт, 200 В	75,00
	Автомат укупорочный	1989	1	103,44	Россия	Производительность 6000 бут/час. Морально, физически устарел	85,00
	Вертикальный фасовочно-упаковочный пресс с пневмоприводом	1989	1	9526,14	Россия	Производительность 200 кг/ч, 12 кВт. Необходимо заменить ленту, гофры на пневмоцилиндрах.	90,00
	Сепаратор ALFA-LAVAL	1987	1	31402,36	Италия	ВРХ 213NGV 34-22 (технически неисправен). Морально, физически устарел. Восстановление паспорта 3000 EUR.	95,00
Производственный цех № 8 (г.п. Уречье) - по состоянию на 08.09.2020 неустановленного и неиспользуемого оборудования не имеется.							
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»							
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»	Холодильная установка ВТХО - 24-С-ПМ(М)	2007	1	14435,65	Россия	Предназначен для охлаждения жидкостей Холод-производительность при Твых.=5С° 22кВт, при Твых.=15 С° – 30,5 кВт	35,00
ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» - по состоянию на сентябрь 2020 неустановленного и неиспользуемого оборудования не имеется.							
ОАО «Мозырский спиртоводочный завод»							
ОАО «Мозырский спиртоводочный завод»	Автомат для изготовления алюминиевых колпачков Л5-ВАК.00.00.00.ПС	1997	1	0,00	Украина	Производительность колпачков/ч не менее-24000, потребляемая мощность за один час работы автомата не более 1,0кВт/ч. Габаритные размеры не более: длина-1250мм, ширина-900мм, высота- 1710 мм, масса не более 710 кг.	100,00
	Автомат розлива RONCHI V-24 ANTARES	2003	1	15 719,25	RONCHI ANTARES(Италия)	Сконструирован из материала нержавеющей стали, производительность 6000 бут/час, вес машины 1800 кг	66,70

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол -во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомат для наклейки акцизных марок АНМ-5	1999	1	2 538,27	ООО ПКФ "Промкомплект-С" Москва»	Автомат АНМ-5 предназначен для П-образной наклейки акцизных марок размером 160х20мм на горлышки бутылок V-0.5л. Производит, тыс.бут/час, установи, мощность 0,25кВт, максим, мощность нагрева клеи 0,2 кВт. Габариты : длина без блокировки выхода 1000мм,	89,10
	Автомат для изготовления алюминиевых колпачков Л5-ВАК.00.00.00.ПС.	1997	1	0,00	Украина	* Производительность техническая колпачков/ч, не менее 24000, масса не более-710кг.	100,00
	Аппарат спиртоизмеряющий контрольный В КА-2	1994	1	0,00	Эстония	Аппарат предназначен для измерения объема водноспиртового раствора и содержащегося в нем безводного спирта. Габариты аппарата длина не более - 1050мм, ширина -500мм, высота - 700мм. Масса аппарата не более 140 кг.	100,00
	Визуальный аппарат инспекционного контроля	2003	1	1 301,56	УП "Дилория-21»		68,80
	Витрина холодильная F-58T	2002	1	73,06			86,10
	Витрина холодильная ЕК-26	2002	1	55,96			83,70
	Витрина F-58T	2002	1	80,18			85,00
	Емкость для полиалкилбензола V-48M³	2006	1	4 735,64		V - 48 м³, Материал сталь, вертикальная, наземная, без рубашки.	37,30
	Емкость для полиалкилбензола 4,4 м³	2006	1	1 420,70		V - 4,4 м³, Материал сталь, вертикальная, наземная, без рубашки.	41,90
	Емкость для талового масла V-48M³	2006	1	4 393,81		V-48 м³, Материал сталь, вертикальная, наземная, без рубашки.	41,90
	Емкость для талового масла V-53M³	2006	1	1 399,32		V-48 м³, Материал сталь, вертикальная, наземная, без рубашки.	41,90

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Колонка угольная	1997	1	0,29	РМЦ предприятия	Корпус, давление(избыточное) кг/см ² -атмосферное, температ. + - 30 С, рабочая среда не агрессивная, емкость 1500л.	99,90
	Колонка угольная	1997	1	0,00	РМЦ предприятия	Корпус, давление(избыточное) кг/см ² -атмосферное, температ. + - 30 С, рабочая среда не агрессивная, емкость 1500л.	100,00
	Колонка угольная	1997	1	0,00	РМЦ предприятия	Корпус, давление(избыточное) кг/см ² -атмосферное, температ. + - 30 С, рабочая среда не агрессивная, емкость 1500л.	100,00
	Колонка угольная	1997	1	0,00	РМЦ предприятия	Корпус, давление(избыточное) кг/см ² -атмосферное, температ. + - 30 С, рабочая среда не агрессивная, емкость 1500л.	100,00
	Лесорама РПМ-0,2м	2002	1	259,69		Лесорама РПМ-0,2МК предназначена для распиловки бревен.	97,60
	Нагнетатель 1200	1987	1	9 251,81		Производительность 47200 м ³ /час продан эл. двигатель 02.04.2012г.	67,20
	Нагнетатель 1200-25-3	1984	1	7 418,22	Хабаровск	Внутриплощадочные очистные сооружения. Производительность 47000м ³ /час, давление 1,55кг/см ² .	74,50
	Нагнетатель Н-1200-25-3	1983	1	3 852,19	Хабаровск	продан эл двигатель 02.04.2012г. п.61 .Производительность 47200м ³ /час, п-30000об.мин	79,90
	Насос 350Д -90 с эл дв М 280	1983	1	0,00	Болгария	Насосная II-VI подъема. Производит.300 л/сек, напор 40м, число обор.960 в мин..мощность 160 кВт, вес 2400кг.	100,00
	Подогреватель мазута ПМ 25-6	2009	1	908,90		Подогрев мазута ПМ 25-6, Q-6т/ч, Ру=25кг/см ² t вход. 60-50 градусов по Цельсию, t вых. 115градусов	35,10
	Прессавтомат П 5 ВАК	2002	1	301,01			81,60

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол -во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Радиометр КРВП-ЗВ	1990	1	0,00			100,00
	Рама лесопильная Р 63-4Б	1984	1	0,00		Ширина провета 630мм, высота хода пильной рамы 410мм, вес 10,2тн	100,00
	Сборник неочищенной присадки V10м3	2006	1	8 670,63		V-10 м3, d-2,3м, Н-2,5м	41,90
	Сборник неочищенной присадки V10М3	2006	1	9 577,06		V-10 М3, d-2,3м, Н-2,5М	41,90
	Сборник неочищенной присадки V-10м3	2006	1	9 577,06		V-10 м3, d-2,3м, Н-2,5м	41,90
	Станок строгальный 4-х сторонний С26 24	1984	1	0,00		Ширина обработки деталей наибольшая- 260, наименьшая-45; толщина наибольшая - 125, наименьшая-8; наименьшая длина- 800, вес 6300кг.	100,00
	Укупорочный автомат RONCHI T-6	2003	1	15 719,25	RONCHI SIRIO ANTARES(Италия)	Сконструирован из материала нержавеющей сталь, производительность 6000 бут/час, вес машины 1600 кг	66,70
	Экструзионная установка	2006	1	2 386,79		Экструзионная установка состоит из экструдера, приемное устройство, намоточное устройство, площадка обслуживания предназначены для изготовления п/этиленовой пленки толщ. от 60 до 200мм	31,80
	Станок сверлильный W/G-32A	1986	1	0,00		Бывший станок сверлильный W/G-32A со спец принадлежностями	100,00
	Сверлильный станок VS 20A	1984	1	0,00	Чехия	VS-20A, 2200 об/мин	100,00
	Сверлильный станок ВС-32А	1995	1	701,00		Быв. Сверлильный станок ВС-3А со спец принадлежностями	86,40
	Универсальный фрезерный станок ФН-32	1984	1	0,00	Чехия	Размер стола: 300 x 700 мм Путешествия по оси X: 500 мм в Y оси: 250 мм траверс по оси Z: 400 мм максимальная скорость:	100,00

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
						2000 об / мин минимальная скорость: 40 об / мин максимальная скорость подачи: 400 мм / мин минимальная скорость: 8 мм / Мощность: 4 кВт Напряжение: 380 В	
	Автомобильный разгрузочный опрокидыватель б/у	2003	1	26,10	Кост. С КСУП «Дюбрынь»	Грузоподъемность 25 т, мощность 2,2 кВт, длина 12000 мм, ширина 4000 мм,, высота 3300 мм.	97,70
	Устройство для укупорки бутылок (сувенирный участок ЛВИ)	2002	1	30,90	Промышленный комбинат Дочинше 3-д Слав	Быв. устройство для укупорки бутылок (сувенирный участок ЛВИ) устройство предназначено для укупоривания бутылок с ЛВИ на сувенирном участке. Устройство выполнено на базе настольного сверлильного станка V-20A ис-м на шпинделе закаточной головки БЗ-ВУБ-6 тех	92,90
	Зерноочистительный сушильный комплекс	2012	1	426185,07	Польша	пр-ть: 20тн зерна в час, Бункер 43м³, газ	0,00
	Брагоректификационная установка БРУ-3000	2014	1	3064157,65	Италия	пр-ть: 3000 дал/сутки спирта "люкс"	0,00
ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радмир»							
ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радмир» филиал КПП «Полесье»	Мерник 250 дал	05.2004	1	10454,68	Россия	Мерник металлический технический типа ММТ-250У предназначен для измерения объема спирта и водноспиртовых растворов с температурой от -25 до +35 С. Материал мерника – углеродистая сталь.	0,00
	Устройство сигоизмерительное	03.2005	1	15269,15	США	Тензо-датчики к 150 тоннным железнодорожным весам	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование включено в перечень Концерна «Белгоспищепром» для реализации сторонним организациями.

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г.	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8

ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье»

ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье»	Паровой котел ДЕ-6,5-14ГМ-0 (неустановленное)	1995	1	13801,36	Россия	Давление – 13кгс/см ² , производительность – 6,5т/ч Топливо –газ/мазут Тех.диагн. – 10.01.2020г., до 10.01.2024г.	
	Бутылочноемачная машина GIOGIA165-20-100-92-1 (неиспользуемая)	2012	1	571772,13	Италия	Мощность -25кВт, производительность мин./макс.-5000/10000 бут./час. Ширина-3100мм. Высота-2800мм. Длина-7200мм. Масса- 18500кг.	33,41

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о продаже оборудования размещена на сайте предприятия и концерна «Белгоспищепром»

ОАО «Климовичский ЛВЗ»

ОАО «Климовичский ЛВЗ»(головная площадка)	Машина этикетировочная	1990	1	46 474,87	Россия	Линейного типа• используется для нанесения одной этикетки на линиях розлива пивобезалкогольных напитков и минеральных вод производительностью 12 000 бут/ч.	0,00
	Обандероливающая машина	1994	1	3 889,86	Беларусь	Используется для оклейки гофрокоробов.	0,00
ПЦ по производству вина плодового	Фасовочно-укупорочная машина	2009	1	40 864,87	Россия	Предназначена для розлива вязких и легко текущих жидкостей	0,00
	Котел паровой ДЕ - 6,5	1992	1	12 395,96	Россия	-	0,00
	Насос АСПУ-20-24	2009	1	5 405,31	Россия	Насос для перекачки жидкостей	0,00
ОСП «Михалинский спиртзавод»	Котел паровой ДЕ 6,5/1-4	2004	1	13 858,94	Россия	Производительность 6,5 т/ч. Расчетное давление 1,3 Мпа	0,00
	Регулятор мазутный	1980	1	2 015,50	Россия	Р-0.05-0.55 Мпа	0,00
	Насос ЦСНГ	1990	1	2 133,39	Россия	Напор 160м Поддача 60 м3/ч	0,00
	Водосчетчик	2007	1	2 271,68	Россия	Условный проход 200мм	0,00

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол-во ед.	Стоимость на 01.01.2020г.	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
Оборудование, переведенное в технологический запас необходимое для бесперебойной работы							
ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (головная площадка)	Химнасос	1994	1	746,62	Россия	-	0,00
	Терморегулирующее устройство	1996	1	196,29	Россия	-	0,00
	Расходомер РСМ	2006	1	555,64	Россия	-	0,00
	Насос АСЦП	2001	1	5 704,12	Россия	-	0,00
	Царга ректификационной колоны	2005	3	17 059,40	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Царга сивушная	2007	2	8 906,95	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Кипятильник F3.5M ²	2008	1	12 998,55	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного	Куб бражной колоны d 1400	2009	1	4 845,66	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Куб эспирационной колоны	2009	1	12 095,78	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Цилиндрическая вставка d1 000, H=800 мм с горизонтальной перегородкой по середине снабженной сливным устройством	2009	1	3 801,96	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Дефлегматор 40 м ² , медь	2010	1	30 966,39	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	«						
	Царга кубовая, н/ж, царга 8-ми тарелочная	2010	1	28 945,03	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00
	Конденсатор 10 м ² , н/ж	2010	2	19 978,16	Россия	Используется в установке ректификации спирта	0,00

Организация	Наименование оборудования	Год выпуска	Кол -во ед.	Стоимость на 01.01.2020г	Страна изготовитель	Краткая техническая характеристика	Износ оборудования %
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСП «Белынкoвичский спиртзавод»	Вентиляционная система	-	1	3 257,80			0,00
ОСП «Забельшненский спиртзавод»	Вентиляционная система	-	1	5 556,24		•	0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении неиспользуемого и неустановленного оборудования будет проведена независимая оценка для дальнейшего выставления на электронные торги.							